


Οργάνωση:



ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ



Electra
Palace Hotel
Θεσσαλονίκη

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ & ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

25-27

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026



Γραφείο Οργάνωσης: VOYAGER TRAVEL AND CONGRESS,
Βασ. Ηρακλείου 26, 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310.250401, 2310.250403, Fax: 2310.250418,
e-mail: info@voyagertravel.gr, www.voyagertravel.gr



Η Vertex αναπτύσσει καινοτόμα φάρμακα για άτομα με σοβαρές ασθένειες συμβάλλοντας σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Επενδύουμε στην επιστημονική έρευνα στοχεύοντας στα αίτια σοβαρών παθήσεων.

Οι επιστήμονές μας βλέπουν ως κίνητρο την ανακάλυψη νέων τρόπων για την επίτευξη αυτού που αρχικά φαινόταν αδύνατο.

www.vrtx.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Vertex Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη
Λεωφόρος Γρηγορίου Λαμπράκη 58
16675 Γλυφάδα
Τηλ.: +30(211)2120535

Γ.Ε.ΜΗ. 140097401000

GR-02-2600004



Electra
Palace Hotel
Θεσσαλονίκη

**ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ:
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
& ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ**

**25-27
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026**

Περιεχόμενα

Χαιρετισμός	5
Οργάνωση-Αιγίδες-Επιτροπές	6
Γενικές Πληροφορίες	7
Πρόεδροι-Ομιλητές-Σχολιαστές.....	8-11
Πρόγραμμα.....	12-19
Ευρετήριο	20
Χορηγοί.....	21
Σημειώσεις	22-23

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΕΥΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ



ADRIATIC

Περιορισμένου Σταδίου - Μικροκυτταρικός
Καρκίνος του Πνεύμονα*

NEA
Ένδειξη



CASPIAN

Εκτεταμένου Σταδίου - Μικροκυτταρικός
Καρκίνος του Πνεύμονα**



AEGEAN

Εξαιρέσιμος Μη Μικροκυτταρικός
Καρκίνος του Πνεύμονα†

NEA
Ένδειξη



PACIFIC

Στάδιο III μη εξαιρέσιμος Μη Μικροκυτταρικός
καρκίνος του πνεύμονα††



POSEIDON

1η γραμμή μεταστατικός Μη Μικροκυτταρικός
καρκίνος του πνεύμονα‡



IMJUDO ΠΧΠ



IMFINZI ΠΧΠ

Παρακάτω
συμβουλευτείτε
την **Περίληψη
Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος** πριν
τη συνταγογράφηση

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

AstraZeneca 

AstraZeneca A.E.
Αγισσίδου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6871500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000

Περιγραφή προϊόντος	Υπολογιζόμενη Νοσοκομειακή Τιμή	Χονδρική Τιμή	Λιανική Τιμή
IMFINZI C/S.SOLIN 50MG/ML 1 vial x 2.4 ml	418,77 €	465,76 €	538,14 €
IMFINZI C/S.SOLIN 50MG/ML 1 vial x 10 ml	1745,25 €	1941,08 €	2124,42 €
IMJUDO 20MG/ML, 1VIAL X 1,25ML (25MG)	1369,83 €	1523,54 €	1675,51 €

Τρόπος Διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

*Το IMFINZI ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με περιορισμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΠΣ-ΜΚΠ) των οποίων η νόσος δεν εξελίχθηκε μετά από χημειο-ακτινοθεραπεία με βάση την πλατίνα.¹

**Το IMFINZI σε συνδυασμό με ετοπσοΐδη και είτε καρβοπλατίνη είτε σισπλατίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής σε ενήλικες με εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΕΣ-ΜΚΠ).¹

‡Το IMFINZI σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα ως νεοεπιχειρητική αγωγή, ακολουθούμενη από IMFINZI ως μονοθεραπεία ως επικουρική αγωγή, ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με εξαιρέσιμο ΜΜΚΠ οι οποίοι έχουν υψηλό κίνδυνο υποτροπής και χωρίς μεταλλάξεις του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) ή αναδιατάξεις της κινάσης του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK).¹

§Το IMFINZI ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου, ανερχόμενου μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) σε ενήλικες, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 σε ≥ 1% των καρκινικών κυττάρων και των οποίων η νόσος δεν εξελίχθηκε μετά από χημειο-ακτινοθεραπεία με βάση την πλατίνα.¹

§Το IMFINZI σε συνδυασμό με τρεμελιμουμίνη και χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενηλίκων με μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) χωρίς μεταλλάξεις ευαισθητοποίησης του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) ή θετικές μεταλλάξεις της κινάσης του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK).^{1,2}

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενεργό στην Εθνική Οργάνωση Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, www.kittrinkarta.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στην **AstraZeneca AE**.

1. IMFINZI ΠΧΠ Μάρτιος 2026; 2. IMJUDO ΠΧΠ Αύγουστος 2025



Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδερφοι,

Με μεγάλη χαρά, εκ μέρους της Πνευμονολογικής Κλινικής ΑΠΘ και του Αριστοτέλειου Ινστιτούτου Πνευμονολογίας, σας προσκαλούμε στο συνέδριό μας, με τίτλο «Συναντήσεις Πνευμονολογίας: Καρκίνος του Πνεύμονα και Αναπνευστικές Λοιμώξεις», που θα διεξαχθεί στο Electra Palace, στη Θεσσαλονίκη στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2026. Η Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ έχει διοργανώσει στο παρελθόν διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις μικρότερης εμβέλειας με τη συγκεκριμένη θεματολογία, ωστόσο η εκδήλωση αυτή έχει για μας ξεχωριστή σημασία για δύο, κυρίως, λόγους: Πρώτον γιατί φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ίδρυση της Κλινικής και δεύτερον γιατί σηματοδοτεί την εξωστρέφειά της.

Προσπαθώντας να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν πληρέστερα στις επιστημονικές ανάγκες της Πνευμονολογικής κοινότητας επιλέξαμε να ασχοληθούμε στοχευμένα και επισταμένα με δύο βασικές οντότητες της ειδικότητάς μας, τον Καρκίνο του Πνεύμονα και τις Αναπνευστικές Λοιμώξεις, θέματα τα οποία απασχολούν καθημερινά τον μέσο πνευμονολόγο και πάνω στα οποία η Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ έχει μακριά παράδοση. Θα υπάρχουν, σε πιο περιορισμένο βαθμό, συνεδρίες που αφορούν τις Διάμεσες Πνευμονοπάθειες και τα Αποφρακτικά Νοσήματα, θέματα στα οποία προσδοκούμε να εστιάσουμε την επόμενη χρονιά. Αποφασίσαμε επίσης να αποφύγουμε την παραδοσιακή θεματολογία και να εντάξουμε στο Συνέδριο κυρίως debate, παρουσιάσεις περιστατικών και διαλέξεις, καθώς και στρογγυλά τραπέζια που ακολουθούνται από ανοιχτές συζητήσεις, προσδοκώντας την ενεργή διάδραση των συμμετεχόντων με τους ομιλητές. Παράλληλα εντάξαμε στο συνέδριό μας παρουσιάσεις από νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την καθοριστική τους συμβολή στην ολοκληρωμένη προσέγγιση των αναπνευστικών ασθενών.


Ελπίζουμε το Συνέδριο αυτό να αποτελέσει έδαφος για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ πνευμονολόγων με διαφορετικούς ρόλους στο σύστημα υγείας αλλά και γιατρών άλλων ειδικοτήτων, καθώς και άλλων επαγγελματιών υγείας, να εξοικειώσει και να ενημερώσει τους νεότερους συναδέλφους σχετικά με τον καρκίνο του πνεύμονα και τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, και παράλληλα να εμπλουτίσει τις γνώσεις των παλιότερων. Σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ένα τριήμερο δημιουργικού διαλόγου και κοινού οράματος προς την αριστεία, προσανατολισμένο στα ουσιαστικά διλήμματα της καθημερινής κλινικής πρακτικής και πάνω απ' όλα με επίκεντρο τον Ασθενή.

Σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη!

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Κατερίνα Μανίκα

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ΑΠΘ
Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής ΑΠΘ
ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»



ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ & ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Οργάνωση – Αιγίδες – Επιτροπές

Οργάνωση



**ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.**



**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ**

Αιγίδες



**ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.Θ.**



**ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Α.Π.Θ.**


Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Μανίκα Κατερίνα
Σπυράτος Διονύσης
Πορπόδης Κώστας
Λαμπάκη Σοφία
Παπαδάκη Ελένη
Μαργαριτόπουλος Γιώργος
Σιωνίδου Μαρία
Φούντζηλα Έλενα
Βογιατζόγλου Αναστάσιος
Χατζημιτροβα Μαρία
Κοντακιώτη Ειρήνη
Νάκου Ιφιγένεια
Τσιούπρου Ιωάννα

Επιστημονική Επιτροπή

Μανίκα Κατερίνα
Σπυράτος Διονύσης
Πορπόδης Κώστας
Λαμπάκη Σοφία
Παπαδάκη Ελένη
Μαργαριτόπουλος Γιώργος



**ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ:
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
& ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ**

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τόπος Διεξαγωγής

**- Προσυνεδριακό Κλινικό Φροντιστήριο
Διαθωρακικού Υπερηχογραφήματος**
*Αίθουσα Διδασκαλίας Πνευμονολογικής
Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»*

- Παρουσιάσεις

*Electra Palace Hotel (Διεύθυνση: Αριστοτέλους
9, Θεσσαλονίκη 546 24)*

Ημερομηνίες

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026

Τόπος Διεξαγωγής

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μόνο με φυσική παρουσία

Διαμονή

Για την διαμονή των συνέδρων έχουν εξασφαλιστεί δωμάτια σε κεντρικά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης

Έκθεση

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού

Μοριοδότηση

Το Συνέδριο μοριοδοτείται με 20 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του συνεδρίου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ (64740/01-09-2013) απαιτείται η παρακολούθηση του 60% των ωρών του Συνεδρίου. Θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης (barcode).

Τεχνική Γραμματεία

Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις διαφάνειες (slides), τα CD, τα DVD, και τα USB με τις ομιλίες τους στην Τεχνική Γραμματεία που θα λειτουργεί έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την παρουσίασή τους

Κοινωνικές Εκδηλώσεις


Η Τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 21.00

Θα ακολουθήσει Cocktail Υποδοχής στο Foyer

Γραφείο Οργάνωσης



Vas. Irakleiou 26, 546 24, Thessaloniki, GR
t. +30 2310 250401, f. +30 2310 250418
e-mail: info@voyagertravel.gr
website: www.voyagertravel.gr



ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ & ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Πρόεδροι – Ομιλητές – Σχολιαστές

Caroll Mary

Respiratory Consultant, Director of the Adult Cystic Fibrosis Centre, Southampton University Hospitals, Southampton, UK

Αγγελής Νίκος

Πνευμονολόγος, Ιδιώτης Ιατρός, Θεσσαλονίκη

Αγγελοπούλου Χριστίνα

Ειδικευμένη Πνευμονολογίας, Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Αλεβιζάκη Μαρία

Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επισημημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Ανευλαβής Σταύρος

Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας Δ. Π.Θ., Πνευμονολογική Κλινική Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Βαγιωνάς Αναστάσιος

Ογκολόγος-Παθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ

Βαδαρλή Μυρτώ

Ειδικευμένος Πνευμονολογίας, Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Βαρσαμάς Χαράλαμπος

Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α', Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Βασιλακόπουλος Θεόδωρος

Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Β' Πνευμονολογικής Κλινικής & Συντονιστής Διευθυντής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», Πρόεδρος Επισημημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Βλαχοδήμου Στέλλα

Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜCs, Υπεύθυνη Τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Βογιατζόγλου Αναστάσιος

Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επισημημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Βούλγαρης Αθανάσιος

Ειδικός Πνευμονολόγος, Clinical Reader, Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Γαϊτάνη Πόλυ

Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής της FairLife L.C.C., Lung Cancer Survivor & Patient Advocate, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας & Κλινική Υποθεραπεύτρια

Γάκη Μάρθα

Πνευμονολόγος, Ιδιώτης Ιατρός, Θεσσαλονίκη

Γερογιάννη Ειρήνη

Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Γεωργακοπούλου Βασιλική

Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια Β', Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

Γκάκου Φωτεινή

Ειδικευμένη Πνευμονολογίας, Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Γκαναβίας Λάμπρος

M.D., Ph.D., Γενικός Αρχίατρος-Πνευμονολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γκιόζος Ιωάννης

Πνευμονολόγος, Επισημημονικός Συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α., Ογκολογική Μονάδα Γ' Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Γκιουλέκα Πασχαλίνα

Πνευμονολόγος, MD, PhD, Ιδιώτης Ιατρός, Θεσσαλονίκη

Γόγαλη Αθηνά

Πνευμονολόγος, Επισημημονική Συνεργάτης, Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δαμοδύμης Σάββας

Ειδικευμένος Πνευμονολογίας, Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Δανιήλ Ζωή

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Δενδρινού Γεωργία

Επικουρική Επιμελήτρια ΕΣΥ-Πνευμονολόγος, Β' Πνευμονολογική Κλινική & Μονάδα Κυστικής Ίνωσης, Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Διαμαντέα Φίλια

Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Μονάδας Κυστικής Ίνωσης Ενηλίκων, Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Δόμβρη Καλλιόπη

Ειδικευμένη Παθολογικής Ανατομικής, Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Δρακοπαναγιωτάκης Φώτιος

Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας Δ.Π.Θ., Πνευμονολογική Κλινική Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ελευθεριάδης Ελευθέριος

MD, PhD, MBA, IFCCAP, Διευθύνων Σύμβουλος «ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΕ»

Ευθυμίου Χριστόφορος

Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α', Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Ζέρβας Ελευθέριος

Πνευμονολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, 7η Πνευμονολογική και Βρογχοσκοπική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Ιακαβίδου Κυριακή

Νοσηλεύτρια ΤΕ, Υπεύθυνη Μονάδας Βρογχοσκοπήσεων, Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Ιωαννίδου Δέσποινα

Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Β', Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Καλομενίδης Ιωάννης

Καθηγητή Πνευμονολογίας Ε.Κ.Π.Α., Α' Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Καματερού Μυρτώ

Ειδικευόμενη Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ, Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Καραϊσκάς Θεόδωρος

Χειρουργός Θώρακος, Διευθυντή ΕΣΥ Θωρακο-Καρδιοχειρουργικού Τμήματος, Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Κατσαούνου Παρασκευή

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Μονάδα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α' ΚΕΘ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

Κατσούλης Κωνσταντίνος

Πνευμονολόγος, τώως Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κουμής Ιωάννης

Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας & Λοιμωξιολογίας, Εντατικολόγος Α.Π.Θ

Κληματοΐδας Μιχαήλ

MD, MSc, PhD, FRCS, Χειρουργός Θώρακος, Ελάχιστα Έπεμβατική Θωρακοσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική Θώρακος, Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», Θεσσαλονίκη, Νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», Αθήνα

Κοντακιώτη Ειρήνη

Πνευμονολόγος, Reader AUSOM Αγγλόφωνου Τμήματος Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Κορατζής Ιπποκράτης

Παθολόγος-Ογκολόγος, Δ' Ογκολογική Κλινική, «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Κοσμίδης Ευστάθιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας Α.Π.Θ.

Κρική Βασιλική

Σχίης(ΥΝ), RN, MSc, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κυρέλτση Παναγιώτα

Επισκέπτρια Υγείας, Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ, Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Κωνσταντινίδης Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Κωστή Χρυσανγή

Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Α', 5η Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Κωστίκας Κωνσταντίνος

Καθηγητής Πνευμονολογίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Λαγούδη Καλλιόπη

Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Α', ΤΕΠ, Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Λαζαρίδης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Λαμπάκη Σοφία

Reader Πνευμονολογίας-Καρκίνου του Πνεύμονα Α.Π.Θ., Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Λάτκα Πασχαλίνα

Νοσηλεύτρια ΤΕ, Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Λεοντακιανάκος Μιχάλης

Ειδικευόμενος Πνευμονολογίας, Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Λιαπικού Αδαμαντία

Πνευμονολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, 5η Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Λιώτη Μαρία

Νοσηλεύτρια ΤΕ, Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Λουκέρη Αγγελική

Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Αντιφυματικό Τμήμα-Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, Γ.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Λουκίδης Στυλιανός

Καθηγητής Πνευμονολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β' Πνευμονολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Μαδέσης Αθανάσιος

Θωρακοχειρουργός, Διευθυντή ΕΣΥ Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Μάναλη Ευφροσύνη

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β' Πνευμονολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Μανίκα Κατερίνα

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας Α.Π.Θ., Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Μαργαρίτopoulos Γεώργιος

Reader Πνευμονολογίας-Διάμεσες Πνευμονοπάθειες Α.Π.Θ., Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Μάρκου Αθηνά

Επίκουρη Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Χημείας Ε.Κ.Π.Α.

Μιχαηλίδης Βασίλειος

MD, PhD, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος-Υπνολόγος, Διευθυντής Πνευμονολογικού Τμήματος και Εργαστηρίου Ύπνου, Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» Θεσσαλονίκη

Μιχαηλόπουλος Παύλος

Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Γενικός Αρχίατρος, Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Μόσχος Χαράλαμπος

Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α'

Πρόεδροι – Ομιλητές – Σχολιαστές

Μπακάκος Πέτρος

Καθηγητής Πνευμονολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Διευθυντής Α' Πανεπιστημιακής
Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ.Α.
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Μπίκας Χριστόφορος

Στρατιωτικός Ιατρός-Πνευμονολόγος,
Επιμελητής Πνευμονολογικής
Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μπόινου Κωνσταντίνα

Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος,
Διευθύντρια ΕΣΥ, Ακτινοθεραπευτικό
Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ.
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Πρόεδρος Ελληνικής
Εταιρείας Ερευνής Καρκίνου

Μπόσκος Χρήστος

Ακτινοχειρουργός, Ακτινοθεραπευτής
-Ογκολόγος, Υπεύθυνος Τμήματος
Ακτινοχειρουργικής Κλινικής, «ΑΠΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ»

Μπουκοβίνας Ιωάννης

MD, PhD, PharmaD, Παθολόγος-
Ογκολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος
Ογκολογικού Τμήματος «ΓΕΝΕΣΙΣ»

Μπούτου Αφροδίτη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πνευμονολογίας Α.Π.Θ., Κλινική
Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α.Π.Θ.,
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Μπούτσικου Ευφημία

Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Α',
Πνευμονολογικό-Ογκολογικό Τμήμα,
Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Νάκου Ιφιγένεια

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος - MD,
MSc, PhD, Επιστημονικός
Συνεργάτης Πνευμονολογικής
Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Νικοπούλου Άννα

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Νίτσα Μαρία

5ετής Φοιτήτρια Ιατρικής Α.Π.Θ.

Ντιναπόγιας Ευάγγελος

Πνευμονολόγος, Επιμελητής
Πνευμονολογικής Κλινικής, 424
Γ.Σ.Ν.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παλητζήκα Δήμητρα

Νοσηλεύτρια, Διευθύντρια
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Πανταζόπουλος Ιωάννης

Πνευμονολόγος Εντατικολόγος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Επείγουσας
Ιατρικής - Πνευμονολογίας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παντελίδου Ελένη

MSc, Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Παπαβασιλείου Απόστολος

Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, τώως
Συντονιστής Διευθυντής Αντιφυματι-
κού Τμήματος, Γ.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Παπαγεωργίου Φωτεινή

Diagnostics Lead Oncology, PhD,
AstraZeneca

Παπαδάκη Ελένη

Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Α',
Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Παπαδοπούλου Κυριακή

Ειδικεύομενη Πνευμονολογίας,
Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Παπαιωάννου Αντώνης

Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συ-
νεργάτης Πνευμονολογικής Κλινικής
Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Παπαιωάννου Ανδριάννα

Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας
Ε.Κ.Π.Α., Α' Πνευμονολογική Κλινική
Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Παπακάστα Δέσποινα

Ομότιμη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας-
Ανοσολογίας Πνεύμονα Α.Π.Θ.

Παστέλλη Νικολέττα

Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής,
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Πατάκα Αθανασία

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας
Διαταραχών Ύπνου Α.Π.Θ., Κλινική
Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Περλεπέ Φαίη

Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολο-
γίας, Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Πετσατώδης Ευάγγελος

Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επιμελητής
Α', Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Πισιόρλα Λυδία

Νοσηλεύτρια TE MSc, Προϊσταμένη
ΤΕΠ Ημερησίας Νοσηλείας, Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Πίτσιου Γεωργία

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Α.Π.Θ.,
Διευθύντρια Κλινικής Αναπνευστικής
Ανεπάρκειας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Πορπόδης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Πνευμονολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Ραμπιάδου Χριστίνα

Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Β,
Πνευμονολογικό Τμήμα ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Ροβίνα Νικολέττα


Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Α' Πνευμονολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.,
Γ.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Σακαλής Γεώργιος

Ειδικεύομενος Πνευμονολογίας,
Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Σαρόγλου Μαρία

Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Α',
Υπεύθυνη Ιατρείου Νεοπλασιών
Πνεύμονα, Πνευμονολογικό Τμήμα
ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»



ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ & ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Σέραςλη Ευαγγελία

Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Υπεύθυνη Ιατρείου Πνευμονικής
Εμβολής, Πνευμονολογικό Τμήμα ΕΣΥ,
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Σιωνίδου Μαρία

Πνευμονολόγος, Έμμισθη
Επιστημονική Συνεργάτης,
Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Σιώπη Δήμητρα

Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Πνευμονολογικό Τμήμα ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Σόγκα Ελένη

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια
Β', Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας,
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Σπυράτος Διονύσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Πνευμονολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Σπυρόπουλος Γεώργιος

MD, PhD, Αρχίατρος Πνευμονολόγος,
Επιμελητής Πνευμονολογικής
Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στεϊρόπουλος Πασχάλης

Καθηγητής Πνευμονολογίας Δ.Π.Θ.,
Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής
Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης,
Διευθυντής Π.Μ.Σ. «Ιατρική του
Ύπνου», Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.,
Υπεύθυνος Ομάδας ΧΑΠ της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας

Τιμοθεάδου Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παθολογίας- Ογκολογίας Α.Π.Θ.,
Διευθύντρια Κλινικής Παθολογικής
Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Τρύφων Σταύρος

MD, PhD, FCCP, Πνευμονολόγος -
Συντονιστής Διευθυντής
Πνευμονολογικού Τμήματος ΕΣΥ,
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Πρόεδρος
Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος
Ελλάδος

Τσαβλής Δρόσος

Πνευμονολόγος MD, MSc, PhD,
Διευθυντής Πνευμονολογικής
Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Τσελεπής Ηλίας

Πνευμονολόγος, Ιδιώτης Ιατρός,
Θεσσαλονίκη

Τσιούδα Θεοδώρα

Πνευμονολόγος, Διευθύντρια
Πνευμονολογικού-Ογκολογικού
Τμήματος, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Τσιούμπου Ιωάννα

Πνευμονολόγος, Πνευμονολογική
Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Τσουρέλη Χρύσα

Ειδικεύμενη Πνευμονολογίας,
Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Φανιάδου Ελένη

Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Β'
Πνευμονολογίας, Πνευμονολογική
Κλινική, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Φιλίππου Ιωάννα

Πνευμονολόγος, Έμμισθη
Επιστημονική Συνεργάτης,
Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Φορούλης Χριστόφορος

Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής
Α.Π.Θ., Καρδιοθωρακοχειρουργική
Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Φούκα Ευαγγελία

Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας
Ε.Κ.Π.Α., Β' Πνευμονολογική Κλινική
Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Φούντζηλα Έλενα

Παθολόγος-Ογκολόγος, Ακαδημαϊκή
Υπότροφος, Πνευμονολογική Κλινική
Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Χαλοπούλου Νικολέτα

Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη
Πνευμονολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.,
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Χαριτίδου Ευθαλία

Νοσηλεύτρια MSc, Πνευμονολογική
Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Χασαπίδου Γεωργία

Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Β',
Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Χαντζαρίδου Ευμορφίλη

Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Χατζηαγόρου Ελπίς

Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρι-
κής Πνευμονολογίας Α.Π.Θ., Παιδο-
πνευμονολογική Μονάδα και Μονάδα
Κυστικής Ίνωσης, Γ' Παιδιατρική
Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Χατζηποστόλου Παναγιώτης

Πνευμονολόγος, Ιδιώτης Ιατρός,
Θεσσαλονίκη

Χατζημίτροβα Μαρία


Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Β',
Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Χελιάς Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολο-
γίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ – Β'
Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική
Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Χλωρός Διαμαντής

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Συν-
τονιστής Διευθυντής Πνευμονολογικού
Τμήμα ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»



Πρόγραμμα

Αίθουσα Διδασκαλίας
Πνευμονολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.,
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων: 20

09:00-11:00 Διαθωρακικό υπερηχογράφημα στην κλινική πράξη

Προεδρείο: **Ι. Καλομενίδης, Δ. Σπυράτος**

1. Βασικές αρχές της υπερηχογραφίας στον θώρακα

Ι. Καλομενίδης

2. Διαθωρακικό υπερηχογράφημα και υπεζωκοτική συλλογή

Δ. Σιώπη

3. Διαθωρακικό υπερηχογράφημα και παρεγχυματικές πνευμονικές παθήσεις

Γ. Χασαπίδου

4. Διαθωρακικό υπερηχογράφημα και πνευμοθώρακας

Δ. Σπυράτος

5. Λήψη βιοψίας υπό καθοδήγηση με διαθωρακικό υπερηχογράφημα

Χ. Βαρσαμάς

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:30-14:00 Επίδειξη χρήσης διαθωρακικού υπερηχογραφήματος σε ασθενείς (hands-on) σε ομάδες των 5 ατόμων με επιβλέποντα εκπαιδευτή

Π ρ ό γ ρ α μ μ α

15:30-16:00 Προσέλευση - Εγγραφές

16:00-17:00 Παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών για αναπνευστικές λοιμώξεις και καρκίνο του πνεύμονα

Προεδρείο: Δ. Χλωρός, Κ. Λαγούδη, Ι. Τσιούπρου,

Μ. Αλεβιζάκη, Μ. Βαδαρλή, Φ. Γκάκου, Μ. Λεοντακιανάκος, Κ. Παπαδοπούλου, Μ. Καματερού, Μ. Νίτσα

Σχολιαστές: Ε. Ντιναπόγιας, Γ. Σπυρόπουλος, Α. Βούλγαρης

17:00-17:50 Λοιμώξεις Debate 1:

Εμβόλια για πνευμονιόκοκκο και RSV: πώς να επιλέξουμε?

Προεδρείο: Γ. Κιουμής, Π. Κατσαούνου

Εμβόλια για τον πνευμονιόκοκκο

Ε. Φανιάδου

Εμβόλια για τον RSV

Μ. Χατζημίτροβα

Σχολιασμός: **Α. Νικοπούλου**

Συζήτηση


17:50-18:20 Λοιμώξεις Διάλεξη 1:

Θεραπευτική διαχείριση στην πνευμονία της κοινότητας

Προεδρείο: Γ. Πίτσιου


Ομιλία: **Α. Λιαπίκου**

18:20-18:50 Διάλειμμα-Καφές



Πρόγραμμα

- 18:50-19:50** **Λοιμώξεις Debate 2:**
**Screening για LTBI και βιολογικοί παράγοντες εκτός των αντι-TNF-α
(για αυτοάνοσα και νεοπλασματικά νοσήματα)**
Προεδρείο: **Α. Παπαβασιλείου, Σ. Λαμπάκη**
Παρουσίαση περιστατικών και πραγματικών δεδομένων
Χ. Τσουρέλη
Υπέρ του screening
Μ. Σιωνίδου
Κατά του screening
Α. Βογιατζόγλου
Σχολιασμός: **Κ. Μανίκα, Α. Παπαδάκη**
Συζήτηση
- 19:50-20:30** **Λοιμώξεις Διάλεξη 2:**
Η Κυστική Ίνωση υπό τους νέους τροποποιητές: μία νέα νόσος
Προεδρείο: **Ε. Χατζηαγόρου, M. Carroll**
Παρουσίαση περιστατικού: **Γ. Δενδρινού**
Ομιλία: **Φ. Διαμαντέα**
- 20:30- 21:00** **Διάλεξη:**
Η Πνευμονολογία στο Μέλλον
Προεδρείο: **Δ. Παπακώστα, Θ. Βασιλακόπουλος**
Ομιλία: **Σ. Λουκίδης**
- 21:00** **Έναρξη Χαιρετισμοί**
60 χρόνια Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ.
Κ. Μανίκα



Πρόγραμμα

09:30-10:30 **Λοιμώξεις Debate 3:**
Εισπνεόμενα και συστηματικά στεροειδή και λοιμώξεις του αναπνευστικού: μια περίπλοκη σχέση

Προεδρείο: **Π. Στειρόπουλος, Α. Λιαπίκου**

Παρουσίαση περιστατικών και πραγματικών δεδομένων

Χ. Αγγελοπούλου

Οφέλη των στεροειδών

Φ. Περλεπέ

Κίνδυνοι των στεροειδών

Ε. Κοντακιώτη

Σχολιασμός **Β. Γεωργακοπούλου, Β. Μιχαηλίδης, Χ. Μπίκας**

Συζήτηση

10:30-12:00 **Στρογγυλό Τραπέζι 1:**
Νεότερες εξελίξεις στις βρογχεκτασίες

Προεδρείο: **Ι. Πανταζόπουλος, Ν. Ροβίνα, Ε. Σέραση**

Αντιφλεγμονώδεις και ανοσοτροποποιητικές θεραπείες στις βρογχεκτασίες και τη ΧΑΠ

Χ. Κωστή

Λοιμώξεις από άτυπα μυκοβακτηρίδια και βρογχεκτασίες: μία αμφίδρομη σχέση

Α. Λουκέρη

Ο ρόλος των εισπνεόμενων αντιβιοτικών στις βρογχεκτασίες, την πνευμονία και τις λοιμώξεις από άτυπα μυκοβακτηρίδια

Ε. Παπαδάκη

Ανοιχτή συζήτηση Συντονιστές: **Ε. Γερογιάννη, Α. Κωνσταντινίδης**


Συμμετέχουν: **Δ. Ιωαννίδου, Α. Βογιατζόγλου**

12:00-12:30 **Διάλειμμα-Καφές**

12:30-13:00 **Λοιμώξεις Διάλεξη 3:**
Incipient και subclinical TB: πώς το νέο φάσμα της Φυματίωσης αλλάζει την αντίληψη για τη φυσική πορεία της νόσου

Προεδρείο: **Κ. Μανίκα**

Ομιλία: **Χ. Μόσχος**



Πρόγραμμα

13:00-14:30

Στρογγυλό Τραπέζι 2:

Διάμεσες Πνευμονοπάθειες και Καρκίνος του Πνεύμονα

Προεδρείο: **Ζ. Δανιήλ, Α. Γόγαλη, Ε. Μάναλη**

IPF και καρκίνος του πνεύμονα: ERS task force

Φ. Δρακοπαναγιωτάκης

Διάμεσες πνευμονοπάθειες σχετιζόμενες με τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα.

Γ. Μαργαριτόπουλος

Προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα: μια ευκαιρία για πρόωρη διάγνωση των διάμεσων πνευμονοπαθειών.

Ι. Νάκου

Ανοιχτή συζήτηση Συντονιστές: **Χ. Ραμπιάδου**

Συμμετέχουν: **Π. Γκιουλέκα, Μ. Γάκη, Η. Τσελεπής**

14.30-16.00

Μεσημεριανή Διακοπή

16.00-16.30

Καρκίνος Διάλεξη 1:

Next-Generation Sequencing: απαραίτητο εργαλείο για την ιατρική ακριβείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα?

Προεδρείο: **Α. Μάρκου, Ε. Φούντζηλα, Ε. Κοσμίδης**

Ομιλήτρια: **Φ. Παπαγεωργίου**

16:30-17:00

Καρκίνος Διάλεξη 2:

Καρκίνος πνεύμονα με οδηγές μεταλλάξεις / αντιμεταθέσεις. Φαρμακευτικές επιλογές σε EGFR, ALK και MET

Προεδρείο: **Ι. Μπουκοβίνας, Ι. Γκιόζος, Ε. Ελευθεριάδης**

Ομιλήτης: **Ι. Κορατζής**

17:00-18:00

Καρκίνος Debate 1:

Περιεγχειρητική χημειοανοσοθεραπεία στον ΜΜΚΠ σταδίου II/III. Προβληματισμοί σχετικά με την επιλογή των ασθενών

Προεδρείο: **Ε. Τιμοθεάδου, Γ. Λαζαρίδης, Ν. Παστέλλη**

Παρουσίαση περιστατικού **Ι. Φιλίππου**

Ο ρόλος των προγνωστικών βιοδεικτών στην περιεγχειρητική χημειοανοσοθεραπεία

Υπέρ: **Ε. Σόγκα**

Κατά: **Α. Βαγιωνάς**

Σχολιασμός: **Ε. Ζέρβας**

Συζήτηση

Π ρ ό γ ρ α μ μ α

18:00-18:30 Διάλειμμα-Καφές

18:30-20:00 Στρογγυλό Τραπέζι 3:

Καρκίνος πνεύμονα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Προεδρείο: **Θ. Τσιούδα, Α. Πατάκα**

Screening στον καρκίνο του πνεύμονα: τεκμηρίωση, προκλήσεις και εφαρμογή
Σ. Λαμπάκη

Προεγχειρητική αξιολόγηση ασθενούς με καρκίνο πνεύμονα

Α. Μπούτου

Η αποτελεσματικότητα των ανακουφιστικών παρεμβάσεων σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα

Ε. Μπούτσικου

Ανοιχτή συζήτηση Συντονιστής: **Δ. Τσαβλής**

Συμμετέχουν: **Δ. Σπυράτος, Π. Γαϊτάνη**

20:00-20:30 Καρκίνος Διάλεξη 3:

Θωρακοχειρουργικές επιλογές στη διαχείριση ασθενούς με καρκίνο πνεύμονα πρώιμου σταδίου

Προεδρείο: **Χ. Φορούλης, Α. Μαδέσης**

Ρομποτική προσέγγιση

Μ. Κληματσίδας

Θωρακοσκοπική προσέγγιση

Θ. Καραϊσκος

20:30-21:00 Καρκίνος Διάλεξη 4:

Αποφρακτικές πνευμονοπάθειες ως παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Προεδρείο: **Κ. Κωστίκας, Π. Μπακάκος**

Ομιλία: **Γ. Χειλάς**



Πρόγραμμα

09:30-10:30 Τραπέζι Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών

Προεδρείο: **Δ. Παλητζήκα, Β. Κρίκη, Ε. Παντελίδου**

Νοσηλευτική φροντίδα του νοσηλευόμενου ογκολογικού ασθενή

Μ. Λιώτη

Νοσηλευτική φροντίδα του ασθενή που υποβάλλεται σε ΧΜΘ

Π. Λάτκα

Η συμβολή της βρογχοσκόπησης στη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα

Κ. Ιακωβίδου

Μέτρα για την πρόληψη των λοιμώξεων σε τμήμα νοσηλείας

Ε. Χαριτίδου, Ε. Χαντζαρίδου

Ο ρόλος της επισκέπτριας υγείας στο εξωτερικό ιατρείο Φυματίωσης

Π. Κυρέλτση

Σχολιασμός: **Λ. Πιτσιόρλα, Ν. Χαλοπούλου, Σ. Βλαχοδήμου**

10:30-11:30 Καρκίνος Debate 2:

Μη χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου πνεύμονα στα πρώιμα στάδια- Ποια είναι η καλύτερη επιλογή?

Προεδρείο: **Κ. Μπόνιου, Μ. Σαρόγλου**

Παρουσίαση περιστατικού και πραγματικών δεδομένων

Σ. Δαμδούμης

Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία

Χ. Μπόσκος

Διαδερμική κατάλυση (ablation) όγκων του πνεύμονα

Ε. Πετσατώδης

Σχολιασμός: **Χ. Ευθυμίου**

Συζήτηση

11.30-12.00 Διάλειμμα-Καφές

Π ρ ό γ ρ α μ μ α

12.00-13.00 **Καρκίνος Debate 3:** **Κακοήθης υπεζωκοτική συλλογή: Ποιον τρόπο διαχείρισης να επιλέξουμε?**

Προεδρείο: **Ι. Καλομενίδης, Σ. Ανευλαβής**

Παρουσίαση περιστατικού

Γ. Σακαλής

Πλευρόδεση

Δ. Σπυράτος

Εμφυτεύσιμος θωρακοσωλήνας (IPC)

Χ. Βαρσαμάς

Σχολιασμός: **Δ. Σιώπη**

Συζήτηση

13.00-14.30 **Στρογγυλό Τραπέζι 4:** **Αποφρακτικές Πνευμονοπάθειες** Προεδρείο: **Σ. Τρύφων, Κ. Κατσούλης** Περιφερική εωσινοφιλία ως βιοδείκτης επιλογής εισπνεόμενης η και βιολογικής αγωγής στη ΧΑΠ **Ε. Φούκα**

Έλεγχος της νόσου ή κλινική ύφεση ο κύριος θεραπευτικός στόχος στο βρογχικό άσθμα

Α. Παπαϊωάννου


Αναδιαμόρφωση αεραγωγών στις αποφρακτικές παθήσεις. Μπορεί να αναστραφεί; είναι θεραπευτικός στόχος;

Κ. Δόμβρη

Ανοιχτή συζήτηση Συντονιστές: **Κ. Πορπόδης, Λ. Γκαναβίας**

Σχολιαστές: **Α. Παπαϊωάννου, Π. Χατζηαποστόλου, Ν. Αγγελής, Π. Μιχαηλόπουλος**


14.30-15.00 **Συμπεράσματα-Κλείσιμο**



ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ & ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Ευρετήριο

C Carroll M. _____ 14	Z Ζέρβας E. _____ 16	Μιχαηλίδης B. _____ 15	Σ Σακαλής Γ. _____ 19
A Αγγελής N. _____ 19	I Ιακαβίδου K. _____ 18	Μιχαηλόπουλος Π. _____ 19	Σαρόγλου M. _____ 18
Αγγελοπούλου X. _____ 15	Ιωαννίδου Δ. _____ 15	Μόσχος X. _____ 15	Σέραςση E. _____ 15
Αλεβιζάκη M. _____ 13	K Καλομενίδης I. _____ 12, 19	Μπακάκος Π. _____ 17	Σιωνίδου M. _____ 14
Ανευλαβής Σ. _____ 19	Καματερού M. _____ 13	Μπίκας X. _____ 15	Σιώπη Δ. _____ 12, 19
B Βαγιωνάς A. _____ 16	Καραϊσκος Θ. _____ 17	Μπόνιου K. _____ 18	Σόγκα E. _____ 16
Βαδραλή M. _____ 13	Κατσαούνου Π. _____ 13	Μπόσκος X. _____ 18	Σπυράτος Δ. _____ 12, 17, 19
Βαρσαμάς X. _____ 12, 19	Κατσούλης K. _____ 19	Μπουκοβίνας I. _____ 16	Σπυρόπουλος Γ. _____ 13
Βασιλακόπουλος Θ. _____ 14	Κιουμής I. _____ 13	Μπούτου A. _____ 17	Στεϊρόπουλος Π. _____ 15
Βλαχοδήμου Σ. _____ 18	Κληματαΐδης M. _____ 17	Μπούτσικου E. _____ 17	T Τιμοθεάδου E. _____ 16
Βογιατζόγλου A. _____ 14, 15	Κοντακίωτη E. _____ 15	N Νάκου I. _____ 16	Τρύφων Σ. _____ 19
Βούλγαρης A. _____ 13	Κορατζής I. _____ 16	Νικοπούλου Ά. _____ 13	Τσαβλής Δ. _____ 17
Γ Γαϊτάνη Π. _____ 17	Κοσμίδης E. _____ 16	Νίτσα M. _____ 13	Τσελεπή Η. _____ 16
Γάκη M. I. _____ 6	Κρίκη B. _____ 18	Ντιναπόγιας E. _____ 13	Τσιούδα Θ. _____ 17
Γερογιάννη E. _____ 15	Κυρέλση Π. _____ 18	Παλιτζήκα Δ. _____ 18	Τσιούρη I. _____ 13
Γεωργακοπούλου B. _____ 15	Κωνσταντινίδης A. _____ 15	Π Πανταζόπουλος I. _____ 15	Τσουρέλη X. _____ 14
Γκάκου Φ. _____ 13	Κωστή X. _____ 15	Παντελίδου E. _____ 18	Φ Φανιάδου E. _____ 13
Γκαναβίας Λ. _____ 19	Κωστίκας K. _____ 17	Παπαβασιλείου A. _____ 14	Φιλίππου I. _____ 16
Γκιόζος I. _____ 16	Λ Λαγούδη K. _____ 13	Παπαγεωργίου Φ. _____ 16	Φορούλης X. _____ 17
Γκιουλέκα Π. _____ 16	Λαζαρίδης Γ. _____ 16	Παπαδάκη E. _____ 14, 15	Φούκα E. _____ 19
Γόγαλη A. _____ 16	Λαμπάκη Σ. _____ 14, 17	Παπαδοπούλου K. _____ 13	Φούντζηλα Έ. _____ 16
Δ Δαμδούμης Σ. _____ 18	Λάτκα Π. _____ 18	Παπαϊωάννου A. _____ 19	X Χαλοπούλου N. _____ 18
Δανιήλ Z. _____ 16	Λεοντακιανάκος M. _____ 13	Παπακώστα Δ. _____ 14	Χαριτίδου E. _____ 18
Δενδρινού Γ. _____ 14	Λιαπικού A. _____ 13, 15	Παστέλλη N. _____ 16	Χασαπίδου Γ. _____ 12
Διαμαντέα Φ. _____ 14	Λιώτη M. _____ 18	Πατάκα A. _____ 17	Χαντζαρίδου E. _____ 18
Δόμβρη K. _____ 19	Λουκέρη A. _____ 15	Περλεπέ Φ. _____ 15	Χατζηπαγόρου E. _____ 14
Δρακοπαναγιωτάκης Φ. _____ 16	Λουκίδης Σ. _____ 14	Πετσατώδης E. _____ 18	Χατζηναποστόλου Π. _____ 19
E Ελευθεριάδης E. _____ 16	M Μαδέσης A. _____ 17	Πιτσιόρλα Λ. _____ 18	Χατζημήτροβα M. _____ 13
Ευθυμίου X. _____ 18	Μάναλη E. _____ 16	Πίτσιου Γ. _____ 13	Χειλάς Γ. _____ 17
	Μανίκα K. _____ 14, 15	Πορπόδης K. _____ 19	Χλωρός Δ. _____ 13
	Μαργαριτόπουλος Γ. _____ 16	P Ραμπιάδου X. _____ 16	
	Μάρκου A. _____ 16	Ροβίνα N. _____ 15	



ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ & ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Χορηγοί

Η Οργανωτική Επιτροπή θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες στις Εταιρείες Χορηγούς

AstraZeneca

Bristol Myers Squibb®

GSK

MSD

VERTEX

**Boehringer
Ingelheim**

**GENESIS
pharma**

teva

Menarini Hellas

**Syneos.
Health**

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

**ALFA MEDICAL CARE
COMPANY**

ELPEN

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
Ιατρικά Μηνήματα

BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Α.ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
• ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
• ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
• ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

innovis
Future health today

MERCK

Pfizer

SANDOZ

Roche

ALERTEC
HELLAS A.E.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΟΤΥΠΑ

Chiesi

Johnson & Johnson

Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

anaBIOsis

ariti®
Στηλα στον άνθρωπο

**GP
PHARMA**

Guidotti Hellas

LEO

Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς

NORMA



Σημειώσεις

TRELEGY ELLIPTA

fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol



Το προϊόν δεν απεικονίζεται σε πραγματικό μέγεθος
Λ.Τ.: TRELEGY Ellipta INH.PD.DOS (92+55+22)mcg/
DOSEBTx1: 61,51€

Το προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή.

% επικάλυψης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 75%.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος,
η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην
εταιρεία ή σκανάροντας το παρακάτω QR Code.
Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης
του υλικού.

GR-TRE-11-06-2026

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



TRELEGY Ellipta

Φουροϊκή Φθουοταζόνη/Ουμεκλιδίνιο/
Βιλαντερόλη 92/55/22 μg

[Τοπικός Αντιπρόσωπος](#)

GSK

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν
παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
© 2026 Όμιλος εταιρειών GSK ή
δικαιούχος του Ομίλου GSK.



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E.
Πάμψυ 16-18, 151 23 Μαρούσι
Τ: 210 8316111, F.: 210 8317343
www.menarini.gr

Dexamethasone

ARITI Δεξαμεθαζόνη

4, 8 & 20 MG/TAB



Από στόματος χρήση

BT X 20 ΔΙΣΚΙΑ

Για τις συνταγογραφικές πληροφορίες
συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που εσωκλείεται.



ARITI A.E.
ΛΕΩΦ. ΤΑΤΟΙΟΥ 52, 13677 ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 800 26 50 | ΦΑΞ.: 210 620 75 03
www.ariti.gr - info@ariti.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Το BRAFTOVI® (encorafenib) σε συνδυασμό με MEKTOVI® (binimetinib) **ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με μετάλλαξη BRAF^{V600E},^{1,2}**

ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ από την πρώτη γραμμή θεραπείας¹⁻³

Στοχευτικός συνδυασμός με ουσιαστικά οφέλη³



BRAFTOVI®
Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος

BRAFTOVI® + MEKTOVI®
(encorafenib) (binimetinib)



MEKTOVI®
Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Βιβλιογραφία

1. BRAFTOVI® Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, September 2025. 2. MEKTOVI® Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, September 2025. 3. Johnson, M.L. et al. 2025. Updated overall survival analysis from the Phase II PHAROS study of encorafenib plus binimetinib in patients with BRAF V600E-mutant metastatic non-small cell lung cancer. Journal of Clinical Oncology, 43(35), pp. 3706-3713. doi:10.1200/JCO-25-0202.

Σύνοψη προφίλ ασφάλειας: Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (>25%) που εμφανίστηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με BRAFTOVI χορηγούμενο με MEKTOVI ήταν κόπωση, ναυτία, διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, μυοπάθεια/μυϊκές διαταραχές και αρθραλγία^{1,2}.

Για το BRAFTOVI®:

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib.
Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG): € 909,38, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Για το MEKTOVI®:

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib.
Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG): €1.443,04, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

© 2026 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Το BRAFTOVI® είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc. Το MEKTOVI® είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc.

Βεβαιώστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναγόμενοι
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπεριλαμβάνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Pierre Fabre

Αγασιλίου 6-8, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 210 7234582

SANDOZ



ZARZIO®
filgrastim



ZIEXTENZO®
pegfilgrastim

ZARZIO

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Νοσοκομειακή τιμή σύμφωνα με το δελτίο αναθεωρημένων τιμών Δεκεμβρίου 2024

Νοσοκομειακή τιμή:

ZARZIO 48 MIU: 78,56 €,

ZARZIO 30 MIU: 57,97 €

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

ZIEXTENZO

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση &/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο & μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Νοσοκομειακή τιμή σύμφωνα με το δελτίο αναθεωρημένων τιμών Δεκεμβρίου 2024

Νοσοκομειακή τιμή:

ZIEXTENZO INJ.SO.PFS 6MG BTx1 PF.SYR 234,94 €

Σε περίπτωση έκδοσης νέου

Δελτίου Τιμών Φαρμάκων,

ισχύουν οι νεότερες τιμές

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο:



ZARZIO-ZIEXTENZO/ADVBANNER/OCT2025 GR2510249663

SANDOZ

KAK: Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: +30 216 600 5000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΌΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



Trimbow
συσκευή εισπνοής

NEXThaler

ΤΟ ΚΛΙΚ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ^{1,2*}

1. Trimbow® συσκευή εισπνοής NEXThaler® ΠΧΠ

2. Voshaar T. et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2014;27(5):363-370

*Το «ΚΛΙΚ» σχετίζεται με την ενεργοποίηση της συσκευής εισπνοής NEXThaler®, το οποίο επιβεβαιώνει στους ασθενείς ότι η πλήρης δόση έχει απελευθερωθεί και δεν αποτελεί διαβεβαίωση ορθής λήψης της δόσης από τον ασθενή.

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Trimbow® συσκευή εισπνοής NEXThaler® ΛΤ: 64,94€

Οι αντενδείξεις, οι προφυλάξεις και οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται στην ΠΧΠ του προϊόντος.

Για την ΠΧΠ του Trimbow® συσκευής εισπνοής NEXThaler® παρακαλώ σκανάρετε εδώ



CHIESI HELLAS A.E.B.E.

Πλ. Γερουλάνου & Ρένου Πόγγη 1,
Τ.Κ.: 174 55, Άλιμος Αττικής, Ελλάδα

Αρ. ΓΕΜΗ 002669501000

Τ.: +30 210 61 79 763, F.: +30 210 61 79 786

E.: chiesihellas@chiesi.com,

E.: τμήματος φαρμακοεπαγρύπνησης: pharmacovigilance.gr@chiesi.com

www.chiesi.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Nintedanib/Teva



**Nintedanib/
Teva 100 mg**
νιντεδανίμπη

100 mg

**Nintedanib/
Teva 150 mg**
νιντεδανίμπη

150 mg

καψάκια, μαλακά
Από στόματος χρήση

60 x 1 μαλακά καψάκια

teva

teva

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Τιμές πώλησης

NINTEDANIB/TEVA SOFT.CAPS 100MG/CAP BT X 60 X 1 CAPS

Λ.Τ.

754,93

NINTEDANIB/TEVA SOFT.CAPS 150MG/CAP BT X 60 X 1 CAPS

1.330,52

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

teva

Συν-Πρώθηση με GP Pharma

Τοπικός Αντιπρόσωπος: TEVA HELLAS A.E.

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι, Τ: 211 8805000, F: 211 8805120,

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000228201000. www.teva.gr

Κ.Α.Κ.: Teva GmbH, Graf-Arco-Straße 3, 89079 Ulm, Γερμανία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος σκανάρετε το QR code ή
απευθυνθείτε στην εταιρεία
στο τηλέφωνο 21 18805000



SCAN ME

GP
PHARMA

ΓΑΛΙΩΝΗΣ Π. Ε.Π.Ε.

17 Νοέμβριον 30 | 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη | Τηλ/Φαξ: 2310 911 982
info@gp-pharma.gr | www.gp-pharma.gr

Fulvestrant / Innovis

Fulvestrant

Abinone®

Abiraterone Acetate

Inepitant®

Aprepitant

Dexacort®

Dexamethasone



INNOVIS PHARMA A.E.B.E.
Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125
T: +30 2162005600
F: +30 2106664804
www.innovispharma.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «Κίτρινη Κάρτα»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την
ΠΧΠ του προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη από
την εταιρεία εφόσον ζητηθεί

ΑΔΦ:ΑΔΦ04-0625

DEXACORT® SOLU.TAB 8MG/TAB X 30 tabs σε Alu-Alu blister
Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιανική Τιμή: 111,04€ Δ.Τ.5/2025

DEXACORT® SOLU.TAB 40MG/TAB BT X 10 tabs σε Alu-Alu blister
Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη
ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό & παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής
Λιανική τιμή: 249,08€ Δ.Τ.5/2025

FULVESTRANT/INNOVIS INJ.SO.PFS 250MG/5ML BT X 2 PFS.YR (GLASS-TYPE 1) X 5 ML
+ 2 ΒΕΛ/ΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BD Safety Glide)

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιανική Τιμή: 264,51 € Δ.Τ. 5/2025
ABINONE® F.C.TAB 500MG/TAB BT X (60 X 1) TAB ΣΕ BLISTER (PVC/PVDC/AL) - UNIT DOSE

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιανική Τιμή: 1554,33 € Δ.Τ. 5/2025

INEPITANT® CAPS 125MG/CAP BTx1 cap x 125 + 2 cap x 80MG σε blisters
(OPA/ALU/PVC/αλουμινίου)

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιανική Τιμή: 26,81 € Δ.Τ. 5/2025



 **TAGRISSO[®]**
osimertinib



Για τις πλήρεις
συνταγογραφικές πληροφορίες
σκανάρετε εδώ:



Τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

TAGRISSO F.C. TAB 40MG/TAB 30-δισκία σε διάτρητες κυψέλες-alu/I N.T: 4296,43€, Χ.Τ: 4778,52€, Λ.Τ: 5166,54€

TAGRISSO F.C. TAB 80MG/TAB 30-δισκία σε διάτρητες κυψέλες-alu/I N.T: 4262,69€, Χ.Τ: 4740,99, Λ.Τ: 5125,96€

TAGRISSO 40 mg δισκία, κάθε δισκίο περιέχει 40 mg οσιμερτινίμπης (ως μεσυλικής).

TAGRISSO 80 mg δισκία, κάθε δισκίο περιέχει 80 mg οσιμερτινίμπης (ως μεσυλικής).

AstraZeneca 

Αγασίου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6871500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000
www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

TAG/00099/1/1025

Η ζωή τους με NUCALA

Το Nucala (μεπολιζουμάμπη) ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία για:*

Σοβαρό Ηωσινοφιλικό Άσθμα (SEA) σε ασθενείς ηλικίας 6 ετών και άνω

Χρόνια Ρινοκολπίτιδα με Ρινικούς Πολύποδες (CRSwNP) σε ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (COPD) σε ενήλικες ασθενείς[†]

Ηωσινοφιλική Κοκκιωματίωση με Πολυαγγειίτιδα (EGPA) σε ασθενείς ηλικίας 6 ετών και άνω

Υπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο (HES) σε ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω

Σύντομη Προφίλ ασφαλείας: Σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα: Σε μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο σε ενήλικες και εφήβους ασθενείς με σοβαρό ανθεκτικό ηωσινοφιλικό άσθμα, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (20%), αντιδράσεις στη θέση ένεσης (8%) και πόνος σε ράχη (6%). **CRSwNP:** Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με CRSwNP, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (18%) και πόνος σε ράχη (7%). **XAΠ:** Σε τρεις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες σε ασθενείς με XAΠ, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (10%), πόνος σε ράχη (7%) και αρθραλγία (5%). **EGPA:** Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με EGPA, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (32%), αντιδράσεις στη θέση ένεσης (15%) και πόνος σε ράχη (13%). Συστηματικές αλλεργικές αντιδράσεις/αντιδράσεις υπερευαισθησίας αναφέρθηκαν από το 4% των ασθενών με EGPA. **HES:** Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με HES, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (13%), λοιμωχή ουροποιητικού συστήματος (9%), αντιδράσεις στη θέση ένεσης και πυρετός (7% η κάθε μία).
Βιβλιογραφία: 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών προϊόντος Nucala, Φεβρουάριος 2026.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιριών GSK.
©2026 Όμιλος εταιριών GSK ή δικαιούπαρχος του Όμιλου GSK.

Βοήθησε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανεκτήτα
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΤΡΦΗ ΚΑΡΤΑ"



*Η έγκριση από τον EMA βασίζεται αποκλειστικά στη μελέτη MATINEE, η οποία συμπεριέλαβε ασθενείς με αριθμό ηωσινοφίλων στο αίμα (BEC) ≥ 300 κύτταρα/μL κατά την αξιολόγηση και με BEC >150 κύτταρα/μL τους προηγούμενους 12 μήνες.
Εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, οι εικόνες και τα προφίλ ασθενών προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η εικόνα και το προφίλ ασθενούς χρησιμοποιούνται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.

Συνιστάται το Nucala να χορηγείται από ιατρούς με εμπειρία στη διάγνωση και την αντιμετώπιση του σοβαρού ανθεκτικού ηωσινοφιλικού άσθματος, της CRSwNP, της XAΠ, της EGPA ή του HES.

Α.Τ.*: NUCALA INJ.SOL 100MG 1 προγεμισμένη σύριγγα: 939,30 € NUCALA INJ.SOL 100MG 1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας: 939,01 €* επιχορήγηση από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενέργειων στο τηλέφωνο 210 6882100.

*αφορά μόνο σε πωλήσεις ιδιωτικού φαρμακείου.

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάρετε το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

NUCALA } GSK
mepolizumab

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
RSV

ΜΕ ΤΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
ΕΜΒΟΛΙΟ¹

ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ

3 ΕΠΙΔΗΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ²

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕ
ΤΩΡΑ

AREXVY - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ²

Μετά την ανασύσταση, μία δόση (0.5 mL) περιέχει: Αντιγόνο RSVPreF3^{1/3}, 120 μικρογραμμάρια. Άντισυνδυασμένη γλυκοπρωτεΐνη F του ανασυνδυαστικού συγκυτταϊκού ιού σταθεροποιημένη στη μορφή προ της σύντηξης = RSVPreF3. RSVPreF3 που παράγεται σε κύτταρα ιωθικών κινεζικού κρικτιού (CHO) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. Άντισυνδυασμένο με AS01E που περιέχει: φυτικό εκχύλισμα Quilaja saponaria Molina, κλάσμα 21 (QS-21), 25 μικρογραμμάρια, 3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL) and Salmonella minnesota 25 μικρογραμμάρια.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AREXVY²

Το Arexvy αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθηση στις δραστηριότητες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Το προφίλ ασφαλείας που παρουσιάζεται παρακάτω βασίζεται σε μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, Φάσης III κλινική μελέτη (που διεξήχθη στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ασία και το Νότιο ημισφαίριο) σε ενήλικες ηλικίας ≥ 60 ετών, κατά την οποία πάνω από 12.000 ενήλικες έλαβαν μία δόση Arexvy και πάνω από 12.000 έλαβαν εικονικό φάρμακο. Στους συμμετέχοντες στη μελέτη ηλικίας 60 ετών και άνω, οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (61%), κόπωση (34%), μυαλγία (29%), κεφαλαλγία (28%) και αρθραλγία (18%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιες ή μέτριες έντασης και υποχώρησαν εντός λίγων ημερών μετά τον εμβολιασμό.

Βιβλιογραφία:

1. Vaccines (Basel). 2025 Jan 21;13(2):97. doi: 10.3390/vaccines13020097

2. Arexvy, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Αύγουστος 2025

Λ.Τ.:205,98€

% επικάλυψης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Φαρμακευτικά προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενέργειών στο τηλέφωνο 210 6882100. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του

Για την Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του
AREXVY σκανάρете το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



www.kitritinikarta.gr

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK
©2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούσατος του Ομίλου GSK

GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

OPDIVO
(nivolumab)

INJECTION FOR INTRAVENOUS USE 10 mg/mL



YERVOY
(ipilimumab)

Injection for intravenous infusion 5mg/mL

KRAZATI
(adagrasib) | 200 mg
TABLETS



 **Bristol Myers Squibb**

Bristol - Myers Squibb A.E.

Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική

ΤΘ 63889 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική


Τηλ. 210 6074 300 & 210 6074 400, Fax: 210 6074 333, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»
www.kitrinikarta.gr
www.kitrinikarta.gov.cy

O-ONCO 466-GR-2600001/February 2026



OFEV[®]
nintedanib



Για τις εγκεκριμένες ενδείξεις, τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις προειδοποιήσεις, τις αντενδείξεις, την δοσολογία και λοιπές ουσιώδεις πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ σαρώνοντας το QR code:

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και τη διάθεση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έγχαρτη μορφή, επικοινωνήστε με το τμήμα ιατρικής πληροφόρησης στο τηλ 2108906326-328.



OFEV(02/2026) PC-GR-102901

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και

Αναφέρετε
ΌΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΌΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την
“ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Ofev[®] 100 mg μαλακά καψάκια: EU/1/14/979/001, EU/1/14/979/002. Ofev[®] 150 mg μαλακά καψάκια: EU/1/14/979/003, EU/1/14/979/004. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 15 Ιανουαρίου 2015. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 23 Σεπτεμβρίου 2019. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Χ.Π.:** 05 Ιανουαρίου 2026. **ΤΙΜΕΣ:** OFEV[®] SOFT. CAPS 100MG/CAP ΒΤx60: Ν.Τ.: 920,70€, Λ.Τ.: 1.139,72€. OFEV[®] SOFT. CAPS 150MG/CAP ΒΤx60: Ν.Τ.: 1.653,59€, Λ.Τ.: 2.012,83€. Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.



**Boehringer
Ingelheim**

Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 176 73 Καλλιθέα. Τηλ.: 210 89 06 300.
Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης: Α. Τρίτση 15-17 & Μ. Κάλλας 6, Πυλαία, 555 35 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 424 618.
E-mail: info@ath.boehringer-ingelheim.com



VABOREM[®]

meropenem/vaborbactam



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Κάθε φιαλίδιο περιέχει τριωδική μεροπενή ισοδύναμη με 1 g μεροπενής, και 1 g βαμπορβακτάμης. Μετά την ανασύσταση, 1 ml του διαλύματος περιέχει 50 mg μεροπενής, και 50 mg βαμπορβακτάμης.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Χορηγείται με περιορισμένη ιατρική συνταγή, μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης επί 3 ωρες.

Π.Χ.Π. VABOREM[®]: Ημερομηνία αναθεώρησης του κειμένου, 12/02/2026.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

PD.C.S.INF (1+1)G/VIAL

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

346,33€

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

449,13€

Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία

Πριν την συνταγογράφηση, για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και ανεκτικότητα παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας το QR Code.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την πλήρη Π.Χ.Π. παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρεία:



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23
Μαρούσι, Αττική, Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343
info@menarini.gr, www.menarini.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Revinty®

fluticasone furoate/vilanterol

ELLIPTA®

Φουροϊκή
Φλουτικαζόνη/
Βιλαντερόλη



Laventair®

umeclidinium bromide/vilanterol

ELLIPTA®

Ουμεκλιδίνιο /
Βιλαντερόλη



Τα προϊόντα περιλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο και αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

GSK

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Τα προϊόντα χορηγούνται με ιατρική συνταγή.

Οι τιμές αυτές είναι οι ισχύουσες κατά
τη δημιουργία του παρόντος υλικού.

Λ.Τ. Laventair® Ellipta® 55/22µg: 44,74€

Λ.Τ. Revinty® Ellipta® 92/22µg: 31,17€

Λ.Τ. Revinty® Ellipta® 184/22µg: 35,87€



Τοπικός Αντιπρόσωπος

 **Guidotti Hellas**

Guidotti Hellas A.E.
Πάτριου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Αττική
Τ: 210 8316111-13

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια και τη συνταγογράφηση των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τις ΠΧΠ σκανάροντας το QR Code ή κατόπιν αιτήματος στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.

PROLASTIN®

Αναστολέας άλφα-1 πρωτεΐνης ανθρώπινης προέλευσης

Ξεκίνα από το άλφα.



ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΗΣ
ΑΛΦΑ 1- ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ.¹

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά όλοι οι ασθενείς με διάγνωση ΧΑΠ να υποβάλλονται σε έλεγχο μία φορά στη ζωή τους για ανεπάρκεια άλφα-1 αντιθρυψίνης (ΑΑΤΔ), ειδικά σε περιοχές με υψηλή συχνότητα εμφάνισης ΑΑΤΔ.²

Βιβλιογραφία

¹ Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

² GLOBAL STRATEGY FOR DIAGNOSIS, MANAGEMENT, AND PREVENTION OF COPD, 2024 Report, 2024; 2: 39
<https://goldcopd.org/2024-gold-report/>

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

Ν.Τ σύμφωνα με το Δ.Τ. 05/2025*

PROLASTIN PS.SOL.INF 1000MG/VIAL BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 40 ML SOLVENT+1συσκευή MIX 2 VIAL: 390,99€

* Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δ.Τ, θα ισχύουν οι νεότερες.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε τις Συνταγογραφικές Πληροφορίες στην ΠΧΠ, σαρώνοντας τον κώδικα ταχείας απόκρισης (QR) του εντύπου.

Παρασκευαστής: Instituto Grifols, S.A., Can Guasc, 2 - Parets del Vallès, 08150 Barcelona



NIFIB

Και στις 3 θεραπευτικές ενδείξεις

Το NIFIB/ Νιντεδανίμπη ενδείκνυται σε ενήλικες για τη θεραπεία :

- ♦ της Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης (IPF)
- ♦ άλλων χρόνιων Ινωτικών Διάμεσων Πνευμονοπαθειών (ILDs) με προοδευτικό φαινότυπο
- ♦ Διάμεσης Πνευμονοπάθειας σχετιζόμενης με Συστηματική Σκλήρυνση (SSc-ILD)

Λ.Τ. σύμφωνα με το ΔΤΦ 12/2025*

NIFIB SOFT.CAPS 100MG/CAP BT X 60 X 1 SOFT CAPS: 754,93 €

NIFIB SOFT.CAPS 150MG/CAP BT X 60 X 1 SOFT CAPS : 1.330,52 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες.

Βιβλιογραφία

1. Όλα τα δεδομένα του εντύπου προέρχονται από την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ/SPC)

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή απο ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε τις Συνταγογραφικές Πληροφορίες στην ΠΧΠ, σαρώνοντας τον κώδικα ταχείας απόκρισης (QR) του εντύπου.



DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21° χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρουνέρι 145 68, Αττικής
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr

Always >> Forward

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΟΥΑΒΑΣ®

bevacizumab

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Λιανική τιμή σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών 02/2026

ΟΥΑΒΑΣ C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 4 ML 200,57 €

ΟΥΑΒΑΣ C/S.SOL.IN 25MG/ML VIAL x 16 ML 704,61 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.

ΟΥΑΒΑΣ/589/1 03/2026



DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυσνέρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr

Always >> Forward



KAK: STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel, Germany

Αναζητήστε την ΠΧΠ
από εκπρόσωπο της
εταιρείας ή σαρώνοντας
τον QR κωδικό.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Τρόπος διάθεσης του φαρμάκου:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Ενδεικτική τιμή (Ν.Τ): Φιαλίδιο 350mg/7ml 4.302,41

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την ΠΧΠ
μπορείτε
να σκανάρετε
τον κωδικό QR



REGENERON®

Λ. Κηφισίας 270, 15232 Χαλάνδρι,
Αθήνα, Τηλ.: 210 8771500
e-mail: info@genesishpharma.com
www.genesishpharma.com

GENESIS
pharma

RYBREVENT®
(amivantamab)
Injection for IV Use | 350 mg/7 mL (50 mg/mL)
Injection for SC Use | 1600 mg/10mL | 2240 mg/14mL (160 mg/mL)
2400 mg/15mL | 3520 mg/22mL (160 mg/mL)

LAZCLUZE™
(lazertinib)
Tablets | 240 mg/80 mg

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ* ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ

ΣΤΟΝ **EGFR+** ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ NSCLC¹

Συνδυασμός σχεδιασμένος να αλλάξει
τη βιολογία της νόσου² προσφέροντας
αποτελεσματικότητα σε 4 ενδείξεις^{1,3}

1L cEGFRm^{1,3,4}
RYBREVENT® + LAZCLUZE
ΜΕΛΕΤΗ MARIPOSA

2L+ cEGFRm^{11,3}
RYBREVENT® + χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα
ΜΕΛΕΤΗ MARIPOSA-2

1L EGFRm-Exon20ins^{S1,3}
RYBREVENT® + χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα
ΜΕΛΕΤΗ PAPILLON

2L+ EGFRm-Exon20ins^{11,3}
RYBREVENT®
ΜΕΛΕΤΗ CHRYSALIS



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.^{1,3,4}

Για τον πλήρη κατάλογο Ανεπιθύμητων Ενεργειών των RYBREVENT® SC, RYBREVENT® IV και LAZCLUZE™ ανατρέξτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.

*Ο τριπλός μηχανισμός του RYBREVENT® έναντι των μεταλλάξεων EGFR και MET.^{1,2} MARIPOSA: Το RYBREVENT® SC/IV ενδείκνυται σε συνδυασμό με το LAZCLUZE™ για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενήλικων ασθενών με προχωρημένο NSCLC με διαγραφές στο Εξόνιο 19 του EGFR ή μεταλλάξεις υποκατάστασης L858R στο Εξόνιο 21.^{1,3,4} MARIPOSA-2: Το RYBREVENT® SC/IV ενδείκνυται σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πεμετρεξόλη για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο NSCLC με διαγραφές στο Εξόνιο 19 του EGFR ή μεταλλάξεις υποκατάστασης L858R στο Εξόνιο 21 μετά την αποτυχία προηγούμενης θεραπείας που περιλαμβάνει TKI του EGFR.^{1,3} PAPILLON: Το RYBREVENT® SC/IV ενδείκνυται σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πεμετρεξόλη για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενήλικων ασθενών με NSCLC με ενεργοποιητικές μεταλλάξεις ένθεσης στο Εξόνιο 20 του υποδοχέα του EGFR.^{1,1} CHRYSALIS: Το RYBREVENT® SC/IV ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με NSCLC με ενεργοποιητικές μεταλλάξεις ένθεσης στο Εξόνιο 20 του υποδοχέα του EGFR, μετά την αποτυχία θεραπείας με βάση την πλατίνα.^{1,3}

IV: Intravenous, SC: Subcutaneous, EGFR: Epidermal Growth Factor Receptor, cEGFRm: common EGFR mutated, NSCLC: Non Small Cell Lung Cancer, MET: Mesenchymal-Epithelial Transition, Exon20ins: Exon 20 insertions, TKI: Tyrosine Kinase Inhibitor.

Βιβλιογραφία: 1. RYBREVENT® SC Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 2. Hayashi H et al. Journal of Thoracic Oncology 2025;20(10) Supplement 1:S592. 3. RYBREVENT® IV Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 4. LAZCLUZE™ Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή
RYBREVENT C/S.SOL.IN 350MG/7ML/VIAL	BT x 1 VIAL x 7ml	1.080,62 €
Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή
RYBREVENT INJ.SOL. 1600MG/10ML (160MG/ML)	BT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ X 10ML (160 MG/ML)	3.674,28 €
RYBREVENT INJ.SOL. 2240MG/14ML (160MG/ML)	BT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ X 14ML (160 MG/ML)	5.143,99 €
Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Ενδεικτική νοσοκομειακή τιμή
RYBREVENT INJ.SOL. 2400MG/10ML (160MG/ML)	BT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ X 15ML (160 MG/ML)	3.674,28 €
RYBREVENT INJ.SOL. 3520MG/14ML (160MG/ML)	BT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ X 22ML (160 MG/ML)	5.143,99 €
Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή
LAZCLUZE F.C TAB 80MG/TAB	BT X 56 TABS ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ PVC/PCTFE/ALU	4.759,55 €
LAZCLUZE F.C TAB 240MG/TAB	BT X 28 TABS ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ PVC/PCTFE/ALU	4.759,55 €

RYBREVENT® IV



Για την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος RYBREVENT® σκανάρετε εδώ

RYBREVENT® SC



Για την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος RYBREVENT® σκανάρετε εδώ



LAZCLUZE™

Για την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος LAZCLUZE™ σκανάρετε εδώ

Johnson & Johnson

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Janssen-Cilag Φαρμακευτική
Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ,
εταρεία της Johnson & Johnson
Λεωφ. Ειρήνης 56
15121 Πεύκη, Αθήνα, Ελλάδα

innohep[®]

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ



LEO Pharmaceutical Hellas S.A
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Advancing the care of
patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024- MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

LONQUEX[®]

lipegfilgrastim



teva

Τιμές πώλησης:

LONQUEX INJ.SOL 6MG/0,6ML PF.SYR BTx1 PF.SYRx0,6ML

Λ.Τ.
461,95€

LONQUEX INJ.SOL 6MG/0,6ML VIAL BT X 6 VIALS X 0,6 ML

2.605,03€

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Τοπικός Αντιπρόσωπος : TEVA HELLAS A.E.

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι. Τ: 211 8805000, F: 211 8805120,

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000228201000. www.teva.gr

Κ.Α.Κ.: Teva B.V., Swensweg 5, 2031,GA Haarlem, Ολλανδία



Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code ή απευθυνθείτε στην εταιρεία στο τηλέφωνο 21 18805000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

OPDIVO[®]
(nivolumab)

INJECTION FOR INTRAVENOUS USE 10 mg/mL

+

YERVOY[®]
(ipilimumab)

Injection for intravenous infusion 5mg/mL

KRAZATI[®]
(adagrasib) | 200 mg
TABLETS



 **Bristol Myers Squibb**[®]

Bristol - Myers Squibb A.E.

Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική

ΤΘ 63889 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική

Τηλ. 210 6074 300 & 210 6074 400, Fax: 210 6074 333, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr
www.kitrinikarta.gov.cy

O-ONCO 466-GR-2600001/February 2026